أبواب للمشاريع والتوريد

مجموعات الأبواب الداخلية والخارجية والمزدوجة وأبواب المشاريع والأبواب التقنية.

دليل اختيار عملي للمستوردين والموزعين وصالات العرض والمهندسين المعماريين وشركات البناء.

تقني | مشاريع | خارجي | ضلفتان | داخلي



باب حريق EI 60



باب فندق



Termo Round



Alta



Platinum 1

اختر الطرازات وحدد الكميات ووجهة التسليم واطلب عرض سعر.

154 عائلة طرازات · النسخة العربية

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Platinum 1

ضلفة واحدة

السطح: لاكيه

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Platinum 2

ضلفة واحدة

السطح: لاكيه

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Platinum 3/1

ضلفة واحدة

السطح: لاكيه

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Alta

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1900-2150 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 500-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: رمادي فاتح / جرافيت / حريري / موكا / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Arko

ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: لاكيه

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / موكا / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Arvika

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: رمادي فاتح / موكا / رمادي / شامباني / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Arvika Vetro 202

ضلفة واحدة

السطح: لاكيه

زجاج / مرآة: Matelux · نقشة 42

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: رمادي فاتح / حريري / موكا / رمادي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Avesta

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: رمادي فاتح / حريري / موكا / رمادي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Avesta 1H · شريط زخرفي ذهبي



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: رمادي فاتح / أبيض / جرافيت / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Avesta 1H · شريط زخرفي أسود



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Avesta 1H · شريط زخرفي كرومي



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / Cappuccino / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Avesta 1V · شريط زخرفي ذهبي



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / حريري / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Avesta 1V · شريط زخرفي أسود



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Avesta 1V · شريط زخرفي كرومي



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Granna



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: رمادي فاتح / حريري / جرافيت / شامباني / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Ortho



ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: لاكيه

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / موكا / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Svea



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: رمادي فاتح / حريري / جرافيت / موكا / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Argentum 1B



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 500-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Argentum 1C



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 500-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Argentum 1D



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 600-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Argentum 1E



ضلفة واحدة

السطح: لاكيه

زجاج / مرآة: زجاج Wave شفاف

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / رمادي فاتح / جرافيت / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space APR 1



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2650 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1100 mm

خيارات سماكة الضلفة: 40 mm

التشطيبات: أبيض / أسود / ذهبي

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space AP 1



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أسود / ذهبي / أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space AP 10



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space AP 11



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space AP 2



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أسود / ذهبي / أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space AP 3



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أسود / ذهبي / أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space AP 4



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أسود / ذهبي / أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space AP 5



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أسود / ذهبي / أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space AP 6



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space AP 7



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space AP 8



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space AP 9



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: سحّاب

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space APR 10



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space APR 11



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space APR 2



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2650 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1100 mm

خيارات سماكة الضلفة: 40 mm

التشطيبات: أسود / ذهبي / أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space APR 3



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2650 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1100 mm

خيارات سماكة الضلفة: 40 mm

التشطيبات: أسود / ذهبي / أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space APR 4



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2650 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1100 mm

خيارات سماكة الضلفة: 40 mm

التشطيبات: أسود / ذهبي / أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space APR 5



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2650 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1100 mm

خيارات سماكة الضلفة: 40 mm

التشطيبات: أسود / ذهبي / أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space APR 6



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: زجاج مقسّى برونزي

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space APR 7



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space APR 8



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Space APR 9



ضلفة واحدة

السطح: قطاع ألومنيوم

زجاج / مرآة: Matelux برونزي

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / ذهبي / أسود

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Space / Space Reverse



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-3000 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1100 mm

خيارات سماكة الضلفة: 40 / 51 mm

التشطيبات: بمرآة / بمرآة جرافيتية / زجاج مطلي باللاكيه الأبيض / زجاج مطلي باللاكيه الأسود / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Aurum 1



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 550-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: رمادي فاتح / أبيض / لؤلؤي / جرافيت / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Aurum 2



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 600-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: رمادي فاتح / أبيض / لؤلؤي / جرافيت / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Aurum 3

ضلفة واحدة

السطح: لاكيه

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: رمادي فاتح / أبيض / لؤلؤي / جرافيت / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Aurum 3R

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 600-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Event 1

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: رمادي فاتح / جرافيت / لؤلؤي / أبيض / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Event 2

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: جرافيت / أبيض / رمادي فاتح / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Smart Invisible Uni Pro



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2980 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1100 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: مطلي بطبقة أساس

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Smart Invisible / Reverse Pro



ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: طبقة أساس

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: مطلي بطبقة أساس

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Split



ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: لاكيه

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / لؤلؤي / رمادي فاتح / جرافيت / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Slide



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2200 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-900 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / حريري / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Flex 1

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 500-900 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Lamira 1

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: جرافيت / رمادي فاتح / لؤلؤي / أبيض / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Lamira 2



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / لؤلؤي / جرافيت / حريري / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Lamira 3



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / رمادي فاتح / لؤلؤي / جرافيت / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Lamira 5

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 500-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Basis

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 200-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض / لؤلؤي / حريري / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Bella 1

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / حريري / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Elina

ضلفة واحدة

السطح: لاكيه

زجاج / مرآة: زجاج Matelux أبيض بتصميم الزجاج المعشّق · نقشة 39

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / حريري / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Inari

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: لؤلؤي / أبيض / رمادي فاتح / حريري / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Cremona 1

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Cremona 2

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / رمادي فاتح / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Praya

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / موكا / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Royalty

ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: لاكيه

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: رمادي فاتح / حريري / جرافيت / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Santa

ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: لاكيه

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / موكا / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Stella 1

ضلفة واحدة

السطح: لاكيه

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: جرافيت / رمادي فاتح / أبيض / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

French 8

ضلفة واحدة

السطح: لاكيه

زجاج / مرآة: Matelux مقسّى أبيض

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Level 1

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 500-1000 mm

خيارات سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Libra 1

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 500-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Caroline



ضلفة واحدة

السطح: قشرة خشب طبيعية

زجاج / مرآة: زجاج برونزي بنقشة لحاء البلوط

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: جوز / بلوط

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Classica Lux



ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: قشرة خشب طبيعية

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: بلوط / جوز / وينجي

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Malta



ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: قشرة خشب طبيعية

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: وينجي / جوز

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Napoleon



ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: قشرة خشب طبيعية

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: بلوط / جوز

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Palazzo 1



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: جرافيت / رمادي فاتح / حريري / لؤلؤي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Palazzo 2



ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: جرافيت / لؤلؤي / حريري / موكا / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Palazzo 3/1

ضلفة واحدة

نطاق ارتفاع الضلفة الفني: 1800-2400 mm

نطاق عرض الضلفة الفني: 400-950 mm

خيارات سماكة الضلفة: 44 mm

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Triumph 1

ضلفة واحدة

نوع الباب: لوح مصمت

السطح: لاكيه

طريقة الفتح: بمفصلات

التشطيبات: أبيض / جرافيت / لؤلؤي / موكا / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

باب بكسوة CPL



ضلفة واحدة

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

السطح: لامينيت CPL متعدد الطبقات

المقاسات: عرض وارتفاع حسب المقاس

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

باب بهيكل مختلط



ضلفة واحدة

المقاسات: مخصص للمشروع

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

إطار الباب: إطار تلسكوبي من الفولاذ المجلفن بسماكة 1,5 mm

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

باب بكسوة HPL



ضلفة واحدة

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

السطح: لامينيت HPL عالي الضغط

المقاسات: عرض وارتفاع حسب المقاس

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Palladio 40



ضلفة واحدة

الكسوة: بولي بروبيلين

سماكة الضلفة: 39 mm

المقاسات: عرض وارتفاع حسب المقاس

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Nuar 1



ضلفة واحدة

البنية: هيكل مجمع

السطح: PVC

سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Nuar 2



ضلفة واحدة

البنية: هيكل مجمع

السطح: PVC

سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



الأبواب الداخلية

Palladio

ضلفة واحدة

سماكة الضلفة: 44 mm

المقاسات: عرض وارتفاع غير قياسيين

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

التشطيبات: Stormy Silk / أبيض حريري / PP / Shaggy Oak رمادي مطفي / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



الأبواب الداخلية

Palladio 40 PVC

ضلفة واحدة

السطح: PVC

سماكة الضلفة: 39 mm

المقاسات: عرض وارتفاع حسب المقاس للضلفة والقطاعات التكميلية

التشطيبات: Nordic Oak / Wenge Melinga / Bianco Melinga / Ice Riviera / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب الداخلية

Basis UV



ضلفة واحدة

السطح: طلاء UV متعدد الطبقات

زجاج: دون زجاج

سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: أبيض

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب الداخلية

Loftwood 2 UV



ضلفة واحدة

الكسوة: بلوط طبيعي

زجاج: دون زجاج

سماكة الضلفة: 39 mm

التشطيبات: بلوط

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

أبواب الفنادق والمكاتب ومشاريع البناء

باب فندق



ضلفة واحدة

المقاسات: وفقاً للمشروع

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

إطار الباب: إطار خشبي بحشوتي إحكام أو تلسكوبي من الفولاذ المجلفن بسماكة 1,5 mm

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

أبواب الفنادق والمكاتب ومشاريع البناء

باب سينما



ضلفتان

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

المقاسات: عرض وارتفاع حسب المقاس

طريقة الفتح: ضلفتان (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

أبواب المستشفيات والمنشآت الصحية

باب للمباني الصحية



ضلفة واحدة

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

خيارات الملحقات: ضلفتان، مفصلات مخفية/ظاهرة، غالق باب، شبكة تهوية، لوح حماية سفلي، قفل العميل

سماكة الضلفة في نماذج HPL: 40 / 44 mm

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

أبواب الفنادق والمكاتب ومشاريع البناء

باب مكتب



ضلفة واحدة

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

المقاسات: مخصص للمشروع

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

أبواب الفنادق والمكاتب ومشاريع البناء

باب مطعم



ضلفتان

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

المقاسات: عرض وارتفاع حسب المقاس

طريقة الفتح: ضلفتان (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

أبواب الفنادق والمكاتب ومشاريع البناء

باب للمباني التعليمية



ضلفتان

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

المقاسات: مخصص للمشروع

طريقة الفتح: ضلفتان (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب التقنية

باب مركب مقاوم للرطوبة

ضلفة واحدة

سماكة الضلفة: 39 mm

الارتفاع: 2000 mm

العرض: 400-1000 mm

التشطيبات: حسب الطلب



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب التقنية

باب عازل للصوت

ضلفة واحدة

سماكة الضلفة: 76 mm

المقاسات: مقاسات مخصصة

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب التقنية

باب للحماية من الأشعة السينية



ضلفة واحدة

بنية الضلفة: ألواح رصاص على كلا الوجهين

السطح الخارجي: CPL/HPL

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

أبواب الحريق ومخارج الطوارئ

باب بقضيب خروج طوارئ



ضلفة واحدة

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

المقاسات: عرض وارتفاع حسب المقاس

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب التقنية

باب بلوح حماية سفلي



ضلفة واحدة

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

المقاسات: عرض وارتفاع خاصان بالمشروع

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

أبواب الحريق ومخارج الطوارئ

باب حريق EI 60



ضلفة واحدة

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

المقاسات: طلب بمقاسات غير قياسية

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



أبواب الحريق ومخارج الطوارئ

باب حريق EI 30

ضلفة واحدة

البنية: هيكل خشبي أو مختلط

المقاسات: طلب بمقاسات غير قياسية

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



أبواب الحريق ومخارج الطوارئ

باب حريق EIS 30 بضلفة واحدة

ضلفة واحدة

سماكة الضلفة: 44 mm

طريقة الفتح: ضلفة واحدة (في الصورة)

إطار الباب: إطار خشبي أو تلسكوبي من الفولاذ المجلفن بسماكة 1,5 mm

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

أبواب الحريق ومخارج الطوارئ

باب حريق EIS 60



ضلفتان

سماكة الضلفة: 66 mm

المقاسات: مقاسات مخصصة

طريقة الفتح: ضلفتان (في الصورة)

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب التقنية

باب Classic W من PVC للمناطق الرطبة



ضلفة واحدة

السطح: لوح PVC

سماكة الضلفة: 39 mm

المقاسات: عرض وارتفاع حسب المقاس

التشطيبات: Nordic Oak / Wenge Melinga / Bianco Melinga / Ice Riviera / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

منتجات معمارية مكمّلة

فواصل دورات المياه

الملحقات: مشمول في الطقم

نوع المنتج: نظام فواصل كبائن دورات المياه

لوح: MDF مكسو باللامينيت بسماكة 16 mm

التشطيبات: حسب الطلب



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

منتجات معمارية مكمّلة

خزائن ملابس

المقاسات: حسب الطلب

نوع المنتج: خزانة ملابس

الهيكل: وفقاً لطلب العميل

التشطيبات: حسب الطلب



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

منتجات معمارية مكمّلة

أغطية فحص فنية



نوع المنتج: غطاء وصول وفحص فني

الأنواع: للفحص، ومقاومة للرطوبة، وفنية، ومقاومة للحريق

التصميم: خيار التصنيع بالتصميم نفسه لمجموعات الأبواب

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

منتجات معمارية مكمّلة

لوح علوي للباب بكسوة PAT



حلية الإطار: دون حلية إطار

نوع المنتج: لوح زخرفي علوي للباب

الجسم: 10 mm MDF

التشطيبات: Stormy Silk / أبيض حريري / رمادي حريري / كريمي حريري

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

منتجات معمارية مكمّلة

لوح علوي للباب بكسوة PP



الكسوة: بولي بروبيلين (PP)

حلية الإطار: دون حلية إطار

نوع المنتج: لوح زخرفي علوي للباب

التشطيبات: Shaggy Oak / PP رمادي مطفي

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

منتجات معمارية مكمّلة

طقم ألواح جدارية بسطح لاميني



الكسوة: HPL/CPL

حلية الإطار: دون حلية إطار

نوع المنتج: طقم ألواح جدارية زخرفية

التشطيبات: حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Alta

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Argentum First

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Argentum Second



ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Argentum Third



ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Argentum Royal



ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Arvika



ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Aurum

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Aurum First

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Aurum Second



ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Aurum Third



ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Avesta

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Avesta 1N

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Avesta 1V

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Basic

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Bella

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Granna

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Event

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Event 2

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Inari

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Cremona

ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Cremona 2nd



ضلفتان

التشطيبات: رمادي الرماد / شامباني / جرافيت / رمادي فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Linewood



ضلفتان

التشطيبات: جوز عتيق / بلوط أبيض / بلوط طبيعي / بلوط فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Linewood 1-202



ضلفتان

التشطيبات: جوز عتيق / بلوط أبيض / بلوط طبيعي / بلوط فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Linewood 2



ضلفتان

التشطيبات: جوز عتيق / بلوط أبيض / بلوط طبيعي / بلوط فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Linewood 3

ضلفتان

التشطيبات: جوز عتيق / بلوط أبيض / بلوط طبيعي / بلوط فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Linewood 4

ضلفتان

التشطيبات: جوز عتيق / بلوط أبيض / بلوط طبيعي / بلوط فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع



عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Linewood 5



ضلفتان

التشطيبات: جوز عتيق / بلوط أبيض / بلوط طبيعي / بلوط فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Linewood 6



ضلفتان

التشطيبات: جوز عتيق / بلوط أبيض / بلوط طبيعي / بلوط فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

الأبواب مزدوجة الضلفة

Linewood 7



ضلفتان

التشطيبات: جوز عتيق / بلوط أبيض / بلوط طبيعي / بلوط فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

الأبواب مزدوجة الضلفة

Linewood Lux



ضلفتان

التشطيبات: جوز عتيق / بلوط أبيض / بلوط طبيعي / بلوط فاتح / تشطيبات أخرى على الموقع

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



أبواب خارجية فولاذية

Termo Round

ضلفة واحدة

السطح الخارجي: لون طلاء حسب الطلب

خيارات الملحقات: C23

خيارات الوجه الداخلي: Palazzo 2 · Alta · Arvika · Avesta · طلاء أبيض

التشطيبات: RAL مخصص

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



أبواب خارجية فولاذية

Argos 77

ضلفة واحدة

السطح الخارجي: أسود · بني · أنثراسيت

الوجه الداخلي: أبيض

زجاج: زجاج أبيض مطفي · النقش 53

التشطيبات: أسود / بني / أنثراسيت

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

أبواب خارجية فولاذية

Argos Grand 77



ضلفة واحدة

السطح الخارجي: أسود · بني · أنثراسيت

الوجه الداخلي: أبيض

خيارات الملحقات: C21

التشطيبات: أسود / أنثراسيت / بني

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

أبواب خارجية فولاذية

Duo



ضلفة واحدة

السطح الخارجي: لون طلاء حسب الطلب

خيارات الملحقات: C23

خيارات الوجه الداخلي: Palazzo 2 · Alta · Arvika · Avesta · طلاء أبيض

التشطيبات: لون طلاء حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



أبواب خارجية فولاذية

Trio

ضلفة واحدة

السطح الخارجي: لون طلاء حسب الطلب

خيارات الملحقات: C23

خيارات الوجه الداخلي: Palazzo 2 · Alta · Arvika · Avesta · طلاء أبيض

التشطيبات: لون طلاء حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



أبواب خارجية فولاذية

Start

ضلفة واحدة

السطح الخارجي: أسود · بني · أنثراسيت

الوجه الداخلي: لامينيت أبيض

خيارات الملحقات: C16

التشطيبات: أنثراسيت / أسود / بني

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

أبواب خارجية فولاذية

Model 1



ضلفة واحدة

السطح الخارجي: بلوط هاليفاكس · Wenge Dorato

خيارات الملحقات: C2

خيارات الوجه الداخلي: Palazzo 2 · Alta · Arvika · طلاء أبيض

التشطيبات: Wenge Dorato / بلوط هاليفاكس

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

أبواب خارجية فولاذية

Model 2



ضلفة واحدة

السطح الخارجي: بلوط هاليفاكس · Wenge Dorato

خيارات الملحقات: C2

خيارات الوجه الداخلي: Palazzo 2 · Alta · Arvika · طلاء أبيض

التشطيبات: Wenge Dorato / بلوط هاليفاكس

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات

أبواب خارجية فولاذية

Model 7



ضلفة واحدة

السطح الخارجي: لون طلاء حسب الطلب

خيارات الملحقات: C10 / C10 BLACK

خيارات الوجه الداخلي: Palazzo 2 · Alta · Avesta · Arvika · طلاء أبيض

التشطيبات: لون طلاء حسب الطلب

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

أبواب خارجية فولاذية

Model 8



ضلفة واحدة

السطح الخارجي: جوز · جرافيت

خيارات الملحقات: C10 / C10 BLACK

خيارات الوجه الداخلي: Palazzo 2 · Alta · Avesta · Arvika · طلاء أبيض

التشطيبات: جرافيت / جوز

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

دليل المجموعات



أبواب خارجية فولاذية

Model 9

ضلفة واحدة

السطح الخارجي: جوز · جرافيت

خيارات الملحقات: C10 / C10 BLACK

خيارات الوجه الداخلي: Palazzo 2 · Alta · Avesta · Arvika · طلاء أبيض

التشطيبات: جرافيت / جوز

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←



أبواب خارجية فولاذية

Model 10

ضلفة واحدة

السطح الخارجي: جوز · جرافيت

خيارات الملحقات: C10 / C10 BLACK

خيارات الوجه الداخلي: Palazzo 2 · Alta · Avesta · Arvika · طلاء أبيض

التشطيبات: جرافيت / جوز

عرض الطراز والخيارات والتفاصيل ←

ملخص للخصائص التقنية. يجب تأكيد الأبعاد والملحقات ووثائق الاختبار ونطاق التوريد للتكوين المختار.

لنخطط لتوريد أبواب مشروعك

٠١ اختر الطرازات

اختر الطرازات والتشطيبات المناسبة لسوقك أو مشروعك.

٠٢ شارك تفاصيل المشروع

اذكر الشركة وبلد التسليم والكميات التقديرية. يمكنك إرفاق قائمة أبواب بصيغة PDF أو XLSX أو CSV.

٠٣ أكد المواصفات

اطلب معلومات الطراز ووثائق الاختبار المتاحة. يتم تأكيد نطاق التوريد والمدة والدفع والتسليم في عرض السعر.

أرسل طلبك

اختر الطرازات عبر الموقع وجرّبها في مساحتك واطلب عرض سعر.

AVENPORTA علامة تجارية لشركة MESA Consumer Goods Dış Ticaret Lojistik Turizm Ltd. Şti.