Projeler ve tedarik için kapılar

İç ve dış mekân, çift kanatlı, proje ve teknik kapı koleksiyonları.


İthalatçılar, distribütörler, showroomlar, mimarlar ve inşaat ekipleri için ürün seçim rehberi.

İÇ MEKÂN



Platinum 1

ÇİFT KANAT



Alta

DIŞ MEKÂN



Termo Round

PROJE



Otel kapısı

TEKNİK



EI 60 yangın kapısı

Modelleri seçin. Adet ve teslimat yerini paylaşın. Teklif isteyin.

154 model ailesi · Türkçe baskı

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Platinum 1

Tek kanatlı

Yüzey: Lake

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Platinum 2

Tek kanatlı

Yüzey: Lake

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Platinum 3/1

Tek kanatlı

Yüzey: Lake

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Alta

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1900-2150 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 500-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Açık gri / Grafit / İpek / Moka / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Arko

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Lake

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Moka / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Arvika

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Açık gri / Moka / Kül / Şampanya / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Arvika Vetro 202

Tek kanatlı

Yüzey: Lake

Cam / ayna: Matelux · Desen 42

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Açık gri / İpek / Moka / Kül / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Avesta

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Açık gri / İpek / Moka / Kül / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Avesta 1H · Altın çıta

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Açık gri / Beyaz / Grafit / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Avesta 1H · Siyah çıta

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Avesta 1H · Krom çıta

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Cappuccino / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Avesta 1V · Altın çıta

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İpek / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Avesta 1V · Siyah çıta

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Avesta 1V · Krom çıta

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Granna

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Açık gri / İpek / Grafit / Şampanya / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Ortho

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Lake

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Moka / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Svea

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Açık gri / İpek / Grafit / Moka / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Argentum 1B

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 500-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Argentum 1C

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 500-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Argentum 1D

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 600-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Argentum 1E

Tek kanatlı

Yüzey: Lake

Cam / ayna: Şeffaf Wave cam

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Açık gri / Grafit / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space APR 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2650 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1100 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 40 mm

Yüzeyler: Beyaz / Siyah / Altın

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space AP 1

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Siyah / Altın / Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space AP 10

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space AP 11

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space AP 2

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Siyah / Altın / Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space AP 3

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Siyah / Altın / Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space AP 4

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Siyah / Altın / Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space AP 5

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Siyah / Altın / Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space AP 6

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space AP 7

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space AP 8

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space AP 9

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Sürme

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space APR 10

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space APR 11

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space APR 2

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2650 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1100 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 40 mm

Yüzeyler: Siyah / Altın / Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space APR 3

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2650 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1100 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 40 mm

Yüzeyler: Siyah / Altın / Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space APR 4

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2650 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1100 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 40 mm

Yüzeyler: Siyah / Altın / Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space APR 5

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2650 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1100 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 40 mm

Yüzeyler: Siyah / Altın / Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space APR 6

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz temperli cam

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space APR 7

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space APR 8

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Space APR 9

Tek kanatlı

Yüzey: Alüminyum profil

Cam / ayna: Bronz Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Altın / Siyah

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Space / Space Reverse

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-3000 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1100 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 40 / 51 mm

Yüzeyler: Aynalı / Grafit aynalı / Beyaz lake cam / Siyah lake cam / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Aurum 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 550-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Açık gri / Beyaz / İnci / Grafit / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Aurum 2

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 600-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Açık gri / Beyaz / İnci / Grafit / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Aurum 3

Tek kanatlı

Yüzey: Lake

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Açık gri / Beyaz / İnci / Grafit / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Aurum 3R

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 600-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Event 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Açık gri / Grafit / İnci / Beyaz / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Event 2

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Grafit / Beyaz / Açık gri / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Smart Invisible Uni Pro

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2980 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1100 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Astarlı

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Smart Invisible / Reverse Pro

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Astar

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Astarlı

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Split

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Lake

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / İnci / Açık gri / Grafit / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Slide

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2200 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-900 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İpek / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Flex 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 500-900 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Lamira 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Grafit / Açık gri / İnci / Beyaz / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Lamira 2

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / İnci / Grafit / İpek / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Lamira 3

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Açık gri / İnci / Grafit / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Lamira 5

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 500-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Basis

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 200-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz / İnci / İpek / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Bella 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İpek / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Elina

Tek kanatlı

Yüzey: Lake

Cam / ayna: Beyaz Matelux vitray · Desen 39

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İpek / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Inari

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: İnci / Beyaz / Açık gri / İpek / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Cremona 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Cremona 2

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / Açık gri / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Praya

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Moka / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Royalty

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Lake

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Açık gri / İpek / Grafit / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Santa

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Lake

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Moka / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Stella 1

Tek kanatlı


Yüzey: Lake

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Grafit / Açık gri / Beyaz / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

French 8

Tek kanatlı

Yüzey: Lake

Cam / ayna: Beyaz temperli Matelux

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Level 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 500-1000 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Libra 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 500-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Caroline

Tek kanatlı

Yüzey: Doğal ahşap kaplama

Cam / ayna: Bronz meşe kabuğu desenli cam

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Ceviz / Meşe

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Classica Lux

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Doğal ahşap kaplama

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Meşe / Ceviz / Wenge

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Malta

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Doğal ahşap kaplama

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Wenge / Ceviz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Napoleon

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Doğal ahşap kaplama

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Meşe / Ceviz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Palazzo 1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Grafit / Açık gri / İpek / İnci / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Palazzo 2

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Grafit / İnci / İpek / Moka / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Palazzo 3/1

Tek kanatlı

Teknik kanat yüksekliği aralığı: 1800-2400 mm

Teknik kanat genişliği aralığı: 400-950 mm

Kanat kalınlığı seçenekleri: 44 mm

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Triumph 1

Tek kanatlı

Kapı tipi: Camsız panel

Yüzey: Lake

Açılım: Menteşeli

Yüzeyler: Beyaz / Grafit / İnci / Moka / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

CPL kaplamalı kapı

Tek kanatlı

Yapı: Ahşap veya kombine

Yüzey: Çok katmanlı CPL laminat

Ölçü: Özel genişlik ve yükseklik

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Kombine kapı

Tek kanatlı

Ölçü: Projeye özel

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Kasa: 1,5 mm galvaniz çelik teleskopik kasa

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

HPL kaplamalı kapı

Tek kanatlı


Yapı: Ahşap veya kombine

Yüzey: Yüksek basınçlı HPL laminat

Ölçü: Özel genişlik ve yükseklik

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Palladio 40

Tek kanatlı

Kaplama: Polipropilen

Kanat kalınlığı: 39 mm

Ölçü: Özel genişlik ve yükseklik

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Nuar 1

Tek kanatlı

Yapı: Parçalı konstrüksiyon

Yüzey: PVC

Kanat kalınlığı: 39 mm

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Nuar 2

Tek kanatlı

Yapı: Parçalı konstrüksiyon

Yüzey: PVC

Kanat kalınlığı: 39 mm

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Palladio

Tek kanatlı

Kanat kalınlığı: 44 mm

Ölçü: Standart dışı genişlik ve yükseklik

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Stormy Silk / Beyaz ipek / Shaggy Oak / PP mat gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Palladio 40 PVC

Tek kanatlı

Yüzey: PVC

Kanat kalınlığı: 39 mm


Ölçü: Kanat ve tamamlayıcı profiller için özel genişlik ve yükseklik

Yüzeyler: Ice Riviera / Bianco Melinga / Wenge Melinga / Nordic Oak / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



İç mekân kapıları

Basis UV

Tek kanatlı

Yüzey: Çok katmanlı UV boya

Cam: Camsız

Kanat kalınlığı: 39 mm

Yüzeyler: Beyaz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



İç mekân kapıları

Loftwood 2 UV

Tek kanatlı

Kaplama: Doğal meşe

Cam: Camsız

Kanat kalınlığı: 39 mm

Yüzeyler: Meşe

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Otel, ofis ve inşaat projesi kapıları

Otel kapısı

Tek kanatlı

Ölçü: Projeye göre

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Kasa: Çift contalı ahşap veya 1,5 mm galvaniz çelik teleskopik

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Otel, ofis ve inşaat projesi kapıları

Sinema kapısı

Çift kanatlı

Yapı: Ahşap veya kombine

Ölçü: Özel genişlik ve yükseklik

Açılım: Çift kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Hastane ve sağlık yapısı kapıları

Sağlık yapıları için kapı

Tek kanatlı

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Donanım seçenekleri: Çift kanat, gizli/açık menteşe, kapatıcı, menfez, tekmelik, müşteri kilidi

HPL örneklerde kanat kalınlığı: 40 / 44 mm

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Otel, ofis ve inşaat projesi kapıları

Ofis kapısı

Tek kanatlı

Yapı: Ahşap veya kombine

Ölçü: Projeye özel

Açılım: Tek kanatlı (görsel)


Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Otel, ofis ve inşaat projesi kapıları



Restoran kapısı

Çift kanatlı

Yapı: Ahşap veya kombine

Ölçü: Özel genişlik ve yükseklik

Açılım: Çift kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Otel, ofis ve inşaat projesi kapıları



Eğitim yapıları için kapı

Çift kanatlı

Yapı: Ahşap veya kombine

Ölçü: Projeye özel

Açılım: Çift kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Teknik kapılar

Neme dayanıklı kompozit kapı

Tek kanatlı

Kanat kalınlığı: 39 mm

Yükseklik: 2000 mm

Genişlik: 400-1000 mm

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Teknik kapılar

Ses yalıtımlı kapı

Tek kanatlı

Kanat kalınlığı: 76 mm

Ölçü: Özel ölçü

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Teknik kapılar

Röntgen koruyucu kapı

Tek kanatlı

Kanat yapısı: İki yüzde kurşun levha

Dış yüzey: CPL/HPL

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Yangın ve acil çıkış kapıları

Panik barlı kapı

Tek kanatlı

Yapı: Ahşap veya kombine

Ölçü: Özel genişlik ve yükseklik

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Teknik kapılar

Tekmelikli kapı

Tek kanatlı

Yapı: Ahşap veya kombine

Ölçü: Projeye özel genişlik ve yükseklik

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Yangın ve acil çıkış kapıları

EI 60 yangın kapısı

Tek kanatlı

Yapı: Ahşap veya kombine

Ölçü: Standart dışı ölçü siparişi

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Yangın ve acil çıkış kapıları

EI 30 yangın kapısı

Tek kanatlı

Yapı: Ahşap veya kombine

Ölçü: Standart dışı ölçü siparişi

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Yangın ve acil çıkış kapıları

EIS 30 tek kanatlı yangın kapısı

Tek kanatlı

Kanat kalınlığı: 44 mm

Açılım: Tek kanatlı (görsel)

Kasa: Ahşap veya 1,5 mm galvaniz çelik teleskopik

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Yangın ve acil çıkış kapıları

EIS 60 yangın kapısı

Çift kanatlı

Kanat kalınlığı: 66 mm

Ölçü: Özel ölçü

Açılım: Çift kanatlı (görsel)

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Teknik kapılar

Classic W PVC ıslak hacim kapısı

Tek kanatlı

Yüzey: PVC panel

Kanat kalınlığı: 39 mm

Ölçü: Özel genişlik ve yükseklik

Yüzeyler: Ice Riviera / Bianco Melinga / Wenge Melinga / Nordic Oak / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Mimari tamamlayıcı ürünler

WC bölmeleri

Donanım: Sete dahil

Ürün türü: WC kabin bölme sistemi

Panel: 16 mm lamine MDF

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Mimari tamamlayıcı ürünler

Soyunma dolapları

Ölçü: Siparişe özel

Ürün türü: Soyunma dolabı

Konstrüksiyon: Müşteri talebine göre

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Mimari tamamlayıcı ürünler

Teknik kontrol kapakları

Ürün türü: Teknik erişim ve kontrol kapağı

Çeşitler: Kontrol, neme dayanıklı, teknik, yangın dayanımlı

Tasarım: Kapı setleriyle aynı tasarımda üretim seçeneği

Yüzeyler: Siparişe özel

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Mimari tamamlayıcı ürünler

PAT kaplı kapı üst paneli

Pervaz: Pervazsız

Ürün türü: Dekoratif kapı üst paneli

Gövde: 10 mm MDF

Yüzeyler: Stormy Silk / Beyaz ipek / Gri ipek / Krem ipek

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Mimari tamamlayıcı ürünler

PP kaplı kapı üst paneli


Kaplama: Polipropilen (PP)

Pervaz: Pervazsız

Ürün türü: Dekoratif kapı üst paneli

Yüzeyler: Shaggy Oak / PP mat gri

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Mimari tamamlayıcı ürünler

Laminat yüzeyli duvar paneli seti

Kaplama: HPL/CPL

Pervaz: Pervazsız

Ürün türü: Dekoratif duvar paneli seti

Yüzeyler: Siparişe özel


Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Alta



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Argentum First



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde


Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Argentum Second



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Argentum Third



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Argentum Royal




Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Arvika



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde


Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Aurum



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Aurum First



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Aurum Second




Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Aurum Third




Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi




Çift kanatlı kapılar

Avesta

Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Çift kanatlı kapılar

Avesta 1N

Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde


Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Avesta 1V




Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Basic



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Bella



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Granna



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde


Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Event




Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Event 2



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde


Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Inari




Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Cremona



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde


Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Cremona 2nd



Çift kanatlı

Yüzeyler: Kül grisi / Şampanya / Grafit / Açık gri / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Linewood



Çift kanatlı

Yüzeyler: Antik ceviz / Beyaz meşe / Doğal meşe / Açık meşe / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Linewood 1-202



Çift kanatlı

Yüzeyler: Antik ceviz / Beyaz meşe / Doğal meşe / Açık meşe / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Linewood 2



Çift kanatlı

Yüzeyler: Antik ceviz / Beyaz meşe / Doğal meşe / Açık meşe / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Linewood 3



Çift kanatlı

Yüzeyler: Antik ceviz / Beyaz meşe / Doğal meşe / Açık meşe / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Linewood 4



Çift kanatlı

Yüzeyler: Antik ceviz / Beyaz meşe / Doğal meşe / Açık meşe / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Linewood 5



Çift kanatlı

Yüzeyler: Antik ceviz / Beyaz meşe / Doğal meşe / Açık meşe / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Linewood 6



Çift kanatlı

Yüzeyler: Antik ceviz / Beyaz meşe / Doğal meşe / Açık meşe / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi

Çift kanatlı kapılar

Linewood 7



Çift kanatlı

Yüzeyler: Antik ceviz / Beyaz meşe / Doğal meşe / Açık meşe / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Çift kanatlı kapılar

Linewood Lux



Çift kanatlı

Yüzeyler: Antik ceviz / Beyaz meşe / Doğal meşe / Açık meşe / diğer yüzeyler internet sitesinde

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Dış mekân çelik kapıları

Termo Round

Tek kanatlı

Dış yüzey: Özel lake rengi

Donanım seçenekleri: C23

İç yüzey seçenekleri: Avesta · Arvika · Alta · Palazzo 2 · Beyaz lake

Yüzeyler: Özel RAL

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Dış mekân çelik kapıları

Argos 77

Tek kanatlı

Dış yüzey: Siyah · Kahverengi · Antrasit

İç yüzey: Beyaz

Cam: Beyaz mat cam · Desen 53

Yüzeyler: Siyah / Kahverengi / Antrasit

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Dış mekân çelik kapıları

Argos Grand 77

Tek kanatlı

Dış yüzey: Siyah · Kahverengi · Antrasit

İç yüzey: Beyaz

Donanım seçenekleri: C21

Yüzeyler: Siyah / Antrasit / Kahverengi

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Dış mekân çelik kapıları

Duo

Tek kanatlı

Dış yüzey: Özel lake rengi

Donanım seçenekleri: C23

İç yüzey seçenekleri: Avesta · Arvika · Alta · Palazzo 2 · Beyaz lake

Yüzeyler: Özel lake rengi

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Dış mekân çelik kapıları

Trio

Tek kanatlı

Dış yüzey: Özel lake rengi

Donanım seçenekleri: C23

İç yüzey seçenekleri: Avesta · Arvika · Alta · Palazzo 2 · Beyaz lake

Yüzeyler: Özel lake rengi

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Dış mekân çelik kapıları

Start

Tek kanatlı

Dış yüzey: Siyah · Kahverengi · Antrasit

İç yüzey: Beyaz laminat

Donanım seçenekleri: C16

Yüzeyler: Antrasit / Siyah / Kahverengi

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Dış mekân çelik kapıları

Model 1

Tek kanatlı

Dış yüzey: Halifax meşe · Wenge Dorato

Donanım seçenekleri: C2

İç yüzey seçenekleri: Arvika · Alta · Palazzo 2 · Beyaz lake

Yüzeyler: Wenge Dorato / Halifax meşe

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Dış mekân çelik kapıları

Model 2

Tek kanatlı

Dış yüzey: Halifax meşe · Wenge Dorato

Donanım seçenekleri: C2

İç yüzey seçenekleri: Arvika · Alta · Palazzo 2 · Beyaz lake

Yüzeyler: Wenge Dorato / Halifax meşe

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Dış mekân çelik kapıları

Model 7

Tek kanatlı

Dış yüzey: Özel lake rengi

Donanım seçenekleri: C10 / C10 BLACK

İç yüzey seçenekleri: Arvika · Avesta · Alta · Palazzo 2 · Beyaz lake

Yüzeyler: Özel lake rengi

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Dış mekân çelik kapıları

Model 8

Tek kanatlı

Dış yüzey: Ceviz · Grafit

Donanım seçenekleri: C10 / C10 BLACK

İç yüzey seçenekleri: Arvika · Avesta · Alta · Palazzo 2 · Beyaz lake

Yüzeyler: Grafit / Ceviz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Koleksiyon rehberi



Dış mekân çelik kapıları

Model 9

Tek kanatlı

Dış yüzey: Ceviz · Grafit

Donanım seçenekleri: C10 / C10 BLACK

İç yüzey seçenekleri: Arvika · Avesta · Alta · Palazzo 2 · Beyaz lake

Yüzeyler: Grafit / Ceviz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →



Dış mekân çelik kapıları

Model 10

Tek kanatlı

Dış yüzey: Ceviz · Grafit

Donanım seçenekleri: C10 / C10 BLACK

İç yüzey seçenekleri: Arvika · Avesta · Alta · Palazzo 2 · Beyaz lake

Yüzeyler: Grafit / Ceviz

Modeli, seçenekleri ve tüm bilgileri inceleyin →

Teknik özellik özetidir. Ölçü, donanım, test belgeleri ve tedarik kapsamı seçilen konfigürasyon için teyit edilmelidir.

Kapı tedarikinizi birlikte planlayalım

01 Model listenizi oluşturun

Projenize veya pazarınıza uygun modelleri ve yüzeyleri seçin.

02 Projenizi paylaşın

Firma adını, teslimat ülkesini ve tahmini adetleri bildirin. İsterseniz PDF, XLSX veya CSV kapı listesi ekleyin.

03 Teknik bilgileri netleştirin

Seçilen modele ait detayları ve mevcut test belgelerini isteyin. Tedarik kapsamı, süre, ödeme ve teslim koşulları teklifte teyit edilir.

TALEP OLUŞTURUN

avenporta.com/tr/trade

Modelleri çevrimiçi seçin, mekânınızda deneyin ve teklif isteyin.

AVENPORTA, MESA Consumer Goods Dış Ticaret Lojistik Turizm Ltd. Şti. markasıdır.